

FEBRECTAL[®] EQUINO - Solución Inyectable

ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO.



Recomendado para aliviar la inflamación, la fiebre y el dolor asociado con desórdenes músculoesqueléticos y aliviar el dolor asociado a cólico.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio, Analgésico y Antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:

Flunixin Meglumine.....83 mg

(Equivalente a 50 mg de Flunixin)

Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Recomendado para aliviar la inflamación, la fiebre y el dolor asociado con desórdenes músculoesqueléticos y aliviar el dolor asociado a cólico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Caballos: 1,1 mg/Kg/día (1 mL/45 Kg de peso). EV o IM., repetir por un máximo de 5 días.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a hembras gestantes.
- No administrar a animales menores de 72 horas de vida.
- No administrar a animales hipersensibles al principio activo.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

- No usar en caballos destinados a consumo humano.
- Bovinos: 7 días carne, 2 días leche.
- Cerdos. 21 días carne.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, en un lugar fresco y seco.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 20 y 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

-
- Chile: Reg. SAG N° 393
 - Rep. Dominicana: Reg. N° 5602
 - El Salvador: Reg. N° VET.2003-03-2705
 - Panamá: Reg. N°: RF-3904-07

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario