


METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA) - Solución Inyectable

ANALGÉSICO - ANTIINFLAMATORIO - ANTIPIRÉTICO.



Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, cerdos, ovinos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico - Antiinflamatorio - Antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Metamizol Sódico..... 50 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía intramuscular o endovenosa lenta.

- Bovinos y caballos: 20 mL/400 Kg
- Potrillos: 10 mL/150 Kg
- Cerdos: 5 mL/100 Kg
- Perros: 0,4 mL/10 Kg
- Gatos. 0,2 mL/5 Kg

Repetir la dosis 2 a 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en conjunto con Clorpromazina, barbitúricos y/o Fenilbutazona.
- No usar en animales con antecedentes de discrasia sanguínea.
- No utilizar en animales hipersensibles a Metamizol Sódico
- No utilizar en animales que cursen con enfermedad gastrointestinal crónica, hepática o renal
- No utilizar en periodo de gestación, lactancia o en animales reproductores.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- La aplicación del producto por tiempos prolongados, requiere evaluación periódica del paciente.
- La sobredosis de Metamizol, puede provocar eventos convulsivos.
- Usar con precaución en animales de edad avanzada y/o animales con enfermedades cardiovasculares.
- El Metamizol Sódico puede tender a aumentar la probabilidad de hemorragia, debido a la supresión en la formación de protrombina.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños
- En animales de competencia, usar solo 5 días antes de la competencia.
- La administración vías subcutánea puede causar irritación en el sitio de inyección.
- La aplicación del producto por tiempos prolongados, requiere evaluación periódica

- del paciente.
- La sobredosis de Metamizol, puede provocar eventos convulsivos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: Bovinos, ovinos y cerdos: 35 días.

Caballos: No administrar a caballos destinados a consumo humano.

Leche: No administrar a animales cuya leche se destine al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 0528
- Panamá: Reg. N° RF-3901-07

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario